

Alte Synagoge

Waagegasse 8
99084 Erfurt

Tel: + 49 (0) 361 6551520
Fax: +49 (0) 361 6551669

altesynagoge@erfurt.de
www.alte-synagoge.erfurt.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parkplatz

Es ist kein Parkplatz vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die nächsten Stellplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich in der Michaelisstraße gegenüber.

Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6



Haltestelle und
Sitzmöglichkeit



Digitale
Anzeigetafel der
Linien



Niederflurbahn



Das Leitsystem der
Haltestellen

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Haltestelle wird ausschließlich von Niederflurstraßenbahnen bedient, beim Halten der Straßenbahn wird die Linie und die Richtung der Straßenbahn angesagt

Eingangsbereich



Eingangstür zum
Museum Alte
Synagoge

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Eingang](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türgriff geht über die gesamte Türlänge.

Servicebresen und Kasse



Kasse und
Information

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Shop, Kasse und Information



Tür zum Hof

Tür

Tür zum Hof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellung im Erdgeschoss



Tür zur Ausstellung



Ausstellungsraum
im Erdgeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen, Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC](#)

Schatzausstellung im Untergeschoss



Tür zur Ausstellung
baugleich
Erdgeschoss



Ausstellung im
Untergeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Anmerkungen für den Gast: Es werden Lupen zur Verfügung gestellt, um die Handwerkskunst betrachten zu können.

Ausstellung Schriften im Obergeschoss



Exponate in Vitrinen



Tür zur Ausstellung
im Obergeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Öffentliches WC



Waschbecken im WC



WC mit Haltegriffen



WC-Tür mit Piktogramm

Die Toilette gehört zu: [Ausstellung im Erdgeschoss](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Andere Hilfsmittel

Anmerkungen für den Gast: Die Security ist auf allen Etagen in Bereitschaft.

Weg außen zum Eingang



Weg zum Eingang



Wegweiser
Michaelisstraße
Richtung Synagoge

Über den Weg sind zu erreichen: [Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6, Eingangsbereich](#)

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Das Plaster wurde neu verfugt und ist somit leichter begehbar und mit Rollstuhl leichter berollbar und

Treppe alle Etagen



Treppe zu allen
Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss, Schatzausstellung im Untergeschoss, Ausstellung Schriften im Obergeschoss, Öffentliches WC](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 40

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug](#)

Aufzug



Aufzug



Tastatur im Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Schatzausstellung im Untergeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#), [Öffentliches WC](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe alle Etagen](#)

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug zum Obergeschoss



Weg vom Aufzug
zur Ausstellung

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 1

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 2 cm

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Das Ziel ist in Sichtweite

Weg vom Aufzug zum Untergeschoss



Weg vom Aufzug
zur Ausstellung im
UG

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Schatzausstellung im Untergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Das Ziel ist in Sichtweite

Anmerkungen für den Gast: Nutzung des Weges erfolgt nur in Begleitung des Servicepersonals

Führung

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.