

## Alte Synagoge

Waagegasse 8  
99084 Erfurt

Tel: + 49 (0) 361 6551520  
Fax: +49 (0) 361 6551669

altesynagoge@erfurt.de  
[www.alte-synagoge.erfurt.de](http://www.alte-synagoge.erfurt.de)

## Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Parkplatz

Es ist kein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m.

Anmerkungen für den Gast: Die nächsten Stellplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich in der Michaelisstraße gegenüber.

## Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6



Haltestelle und  
Sitzmöglichkeit



Digitale  
Anzeigetafel der  
Linien



Niederflurbahn



Das Leitsystem der  
Haltestellen

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 300 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Haltestelle wird ausschließlich von Niederflurstraßenbahnen bedient, beim Halten der Straßenbahn wird die Linie und die Richtung der Straßenbahn angesagt

## Eingangsbereich

---



Eingangstür zum  
Museum Alte  
Synagoge

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Eingang](#)

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türgriff geht über die gesamte Türlänge.

## Servicebresen und Kasse

---



Kasse und  
Information

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Shop, Kasse und Information

---



Tür zum Hof

---

### Tür

#### Tür zum Hof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Ausstellung im Erdgeschoss

---



Tür zur Ausstellung



Ausstellungsraum  
im Erdgeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 260 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC](#)

## Schatzausstellung im Untergeschoss

---



Tür zur Ausstellung  
baugleich  
Erdgeschoss



Ausstellung im  
Untergeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 156 cm.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Anmerkungen für den Gast: Es werden Lupen zur Verfügung gestellt, um die Handwerkskunst betrachten zu können.

## Ausstellung Schriften im Obergeschoss

---



Exponate in Vitrinen



Tür zur Ausstellung  
im Obergeschoss

---

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 156 cm.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

# Öffentliches WC

---



Waschbecken im WC



WC mit Haltegriffen



WC-Tür mit Piktogramm

---

Die Toilette gehört zu: [Ausstellung im Erdgeschoss](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

## WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 162 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 142 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

## Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Innenaufzug

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt optisch, z.B. digitales Schriftfeld.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Sitzmöglichkeiten

Anmerkungen für den Gast: Die Security ist auf allen Etagen in Bereitschaft.

## Weg außen zum Eingang

---



Weg zum Eingang



Wegweiser  
Michaelisstraße  
Richtung Synagoge

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6, Eingangsbereich](#)

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Plaster wurde neu verfugt und ist somit leichter begehbar und mit Rollstuhl leichter berollbar und

## Treppe alle Etagen

---



Treppe zu allen Etagen

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Schatzausstellung im Untergeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#), [Öffentliches WC](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 40

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug](#)

## Aufzug

---



Aufzug



Tastatur im Aufzug

---

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Schatzausstellung im Untergeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#), [Öffentliches WC](#)

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 114 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 150 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Anmerkungen für den Gast: Bei Benutzung des Aufzuges ist immer ein Servicemitarbeiter anwesend

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Aufzug zum Obergeschoss

---



Weg vom Aufzug  
zur Ausstellung

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 1

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 2 cm

### Weg vom Aufzug zum Untergeschoss

---



Weg vom Aufzug  
zur Ausstellung im  
UG

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Schatzausstellung im Untergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nutzung des Weges erfolgt nur in Begleitung des Servicepersonals

## Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.