

Alte Synagoge

Waagegasse 8
99084 Erfurt

Tel: + 49 (0) 361 6551520
Fax: +49 (0) 361 6551669

altesynagoge@erfurt.de
www.alte-synagoge.erfurt.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parkplatz

Es ist kein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefugte Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m.

Anmerkungen für den Gast: Die nächsten Stellplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich in der Michaelisstraße gegenüber.

Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6



Haltestelle und
Sitzmöglichkeit



Digitale
Anzeigetafel der
Linien



Niederflurbahn



Das Leitsystem der
Haltestellen

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 300 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Haltestelle wird ausschließlich von Niederflurstraßenbahnen bedient, beim Halten der Straßenbahn wird die Linie und die Richtung der Straßenbahn angesagt

Eingangsbereich



Eingangstür zum
Museum Alte
Synagoge

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Eingang](#)

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türgriff geht über die gesamte Türlänge.

Service-tresen und Kasse



Kasse und
Information

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Shop, Kasse und Information



Tür zum Hof

Tür

Tür zum Hof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellung im Erdgeschoss



Tür zur Ausstellung



Ausstellungsraum
im Erdgeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen, Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 260 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC](#)

Schatzausstellung im Untergeschoss



Tür zur Ausstellung
baugleich
Erdgeschoss



Ausstellung im
Untergeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen, Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 156 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Anmerkungen für den Gast: Es werden Lupen zur Verfügung gestellt, um die Handwerkskunst betrachten zu können.

Ausstellung Schriften im Obergeschoss



Exponate in Vitrinen



Tür zur Ausstellung
im Obergeschoss

Zugang zum Raum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Obergeschoss](#)

Tür zum Ausstellungsraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 156 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Öffentliches WC



Waschbecken im WC



WC mit Haltegriffen



WC-Tür mit Piktogramm

Die Toilette gehört zu: [Ausstellung im Erdgeschoss](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Aufzug zum Untergeschoss](#)

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 162 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 142 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 88 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 88 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 73 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Innenaufzug

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt optisch, z.B. digitales Schriftfeld.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Sitzmöglichkeiten

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Die Security ist auf allen Etagen in Bereitschaft.

Weg außen zum Eingang



Weg zum Eingang



Wegweiser
Michaelisstraße
Richtung Synagoge

Über den Weg sind zu erreichen: [Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt - Linien 3/4/5/6, Eingangsbereich](#)

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Das Plaster wurde neu verfugt und ist somit leichter begehbar und mit Rollstuhl leichter berollbar und

Treppe alle Etagen



Treppe zu allen
Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Schatzausstellung im Untergeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#), [Öffentliches WC](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 40

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug](#)

Aufzug



Aufzug



Tastatur im Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Schatzausstellung im Untergeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#), [Öffentliches WC](#)

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 114 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 150 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 98 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 65 cm

Anmerkungen für den Gast: Bei Benutzung des Aufzuges ist immer ein Servicemitarbeiter anwesend

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug zum Obergeschoss



Weg vom Aufzug
zur Ausstellung

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Ausstellung im Erdgeschoss](#), [Ausstellung Schriften im Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 1

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 2 cm

Weg vom Aufzug zum Untergeschoss



Weg vom Aufzug
zur Ausstellung im
UG

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Schatzausstellung im Untergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe alle Etagen](#), [Aufzug](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nutzung des Weges erfolgt nur in Begleitung des Servicepersonals

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.